

DJI MIC MINI 2

Instrukcja bezpieczeństwa



DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 Mobile RX + Etui ładujące)

DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 Mobile RX + Etui ładujące)

DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX + Etui ładujące)

DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX)

Bezpieczeństwo w skrócie



Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że zapoznałeś się, zrozumiałeś i akceptujesz warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne pod adresem <https://www.dji.com/mic-mini-2>. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO DOSTĘPNYCH POD ADRESEM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUKT ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I NA ZASADACH „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW.



OSTRZEŻENIE

1. Ten produkt zawiera magnesy. Należy trzymać go z dala od kart magnetycznych, wszczepialnych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, dysków twardych, układów pamięci RAM i innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.
2. Ten produkt nie jest wodoodporny. Jeśli wewnątrz akumulatora wejdzie w kontakt z wodą, może dojść do rozkładu chemicznego, co może spowodować zapalenie się akumulatora, a nawet doprowadzić do wybuchu.
3. Akumulatory należy używać w temperaturze od -10° do 45° C (14° do 113° F). Wysoka temperatura może spowodować wybuch lub pożar. Niska temperatura obniża wydajność akumulatora.
4. NIE POZOSTAWIAJ produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. wewnątrz pojazdu w upalne dni.
5. NIE przechowuj produktu przez dłuższy czas po całkowitym rozładowaniu akumulatora. W przeciwnym razie akumulator może ulec nadmiernemu rozładowaniu i spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
6. Opakowanie zawiera małe elementy, takie jak magnes klipsa. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych elementów.

Specyfikacja

Nadajnik DJI Mic Mini 2 (Model: DMMT02)

Odbiornik DJI Mic Mini (Model: DMMR01)

Odbiornik mobilny z serii DJI Mic (Model: DMMR02)

Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.3
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,4000 – 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
GFSK	2 Mb/s
Częstotliwość robocza GFSK	2,4000 – 2,4835 GHz
Moc nadajnika GFSK (EIRP)	< 20 dBm

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie (nadajnik DJI Mic Mini 2 / odbiornik DJI Mic Mini / mobilny odbiornik serii DJI Mic (DMMT02 / DMMR01 / DMMR02)) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Adres producenta: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DJI Europe B.V.

LA 2992

24569 Barendrecht,

Holandia

dealer.nl@dji.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2#doc>

Niniejsza treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Termin „DJI” oznacza SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. i/lub jej spółki powiązane, w zależności od przypadku.

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.

Copyright © 2026 DJI. Wszelkie prawa zastrzeżone.